

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ **ABLOY®** С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ



НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ **ABLOY®** С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Корпус замка, ригель, запорная планка и гнездо ригеля — из стали. Цилиндры 5190 и CY053 — из латуни; 5176 и CY054 — из закаленной стали.

ОБРАБОТКА

Корпус замка и гнездо ригеля — черные. Цилиндр, ручка и поворотная кнопка — хромированные (К), покрытые латунью (М) или имеющие матовое покрытие (Н).

УПАКОВКА


Готовый замок упакован в картонную коробку или в прозрачную упаковку.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ригель защелкивается автоматически при закрытии двери. Величина выхода ригеля из замка — 20 мм. Ригель может быть зафиксирован в корпусе замка путем его вдавливания внутрь. Разблокировка ригеля осуществляется путем еще более глубокого вдавливания и одновременного поворота поворотной кнопки.

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

- тип замка
- количество
- обработку
- запорную планку, если ее тип отличается от 4523
- направление открывания (уточните по рисунку)
- тип двери (с фальцем или без фальца)



ABLOY® RI001 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЩЕЛКИВАНИЕМ



ABLOY® RI001 используются, главным образом, как дополнительные замки. Например, в дверях квартир, домов, складских помещениях и т.д.

Замок оснащается цилиндрами

- **ABLOY® CLASSIC** 5190C, 5176C
- **ABLOY® PRO** CY053D, CY054D

ABLOY® RI002 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЩЕЛКИВАНИЕМ И БЛОКИРОВКОЙ ПОВОРОТНОЙ КНОПКИ



ABLOY® RI002 используются в дверях с повышенными требованиями по безопасности. Особенно рекомендуются для дверей, где поворотная кнопка не защищена от несанкционированного доступа, например, для дверей со стеклом. Красная точка внутри замочной скважины указывает на блокировку поворотной кнопки.

Замок оснащается цилиндрами

- **ABLOY® CLASSIC** 5190C, 5176C
- **ABLOY® PRO** CY053D, CY054D

Блокировка поворотной кнопки возможна в следующих системах:

- **ABLOY® CLASSIC** (корпус замка RI202)
- **ABLOY® PRO** (корпус замка RI204)

ЦИЛИНДРЫ



Применимы следующие:

- **ABLOY® CLASSIC** 5190C
- **ABLOY® PRO** CY053D




Применимы следующие:

- **ABLOY® CLASSIC** 5176C
- **ABLOY® PRO** CY054D


РАЗМЕРЫ

КОРПУСА ЗАМКОВ

RI201




RI202
RI204




ЦИЛИНДРЫ


5190
CY053




5176
CY054



ГНЕЗДА РИГЕЛЕЙ




ЗАПОРНЫЕ ПЛАНКИ



Гнезда ригелей – для дверей,
открываемых внутрь.

Запорные планки – для дверей,
открываемых наружу.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

	RI001C	RI001D	RI002C	RI004D
КОРПУС ЗАМКА 	RI201	RI201	RI202	RI204
ЦИЛИНДР 	5190C 5176C	CY053D CY054D	5190C 5176C	CY053D CY054D
КЛЮЧИ 	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.

ABLOY® – символ безопасности




Качество изделий и используемые экологические системы АО «Abloy Oy» гарантируют, что клиенты могут быть убеждены в качестве **ABLOY®** во всех областях. В 1989 году мы получили наш первый Сертификат по качеству системы SF-EN ISO 9001.

Через 8 лет АО «Abloy Oy» стало одним из первых предприятий в Финляндии, получившее Сертификат по экологической системе SFS-EN-ISO 14001.

Наши изделия сконструированы и изготовлены для обеспечения не только безопасности высокого уровня, но и для надежности и удобства в эксплуатации, принося эстетическое удовольствие потребителям.

ABLOY® – Ваш символ безопасности.



ABLOY® – зарегистрированный торговый знак АО «Abloy Oy», ведущего производителя замков, систем запираания и строительных скобяных изделий, а также ведущего в мире разработчика изделий в области технологии электро-механических замков.

Уникальный механизм цилиндра с сувальдным диском **ABLOY®** имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными механизмами запираания. Данный механизм – символ высокой надежности и превосходных эксплуатационных характеристик с 1907 года, со времени своего изобретения.

Наш ассортимент: электромеханические замки, замки для металлической мебели, замки для офисной мебели, висячие замки, накладные замки, корпуса замков, цилиндры для различных типов врезных замков, а также дверные механизмы, дверная автоматика и архитектурные скобяные изделия. Всемирная сеть дистрибьютеров **ABLOY®** решает проблемы запираания для любой области применения.

Учет требований клиентов в сочетании с нашим многолетним производственным опытом и широкомасштабной экспертизой в вопросах безопасности означает, что системы обеспечения безопасности **ABLOY®** выполнены по новейшей технологии для удовлетворения Ваших потребностей.



www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FIN-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 13 2501
Fax +358 13 250 2209

