

ABLOY® PAINIKKEET OVIIN JA IKKUNOIHIN



Viimeistelevät tyylikkään
sisustuksen

PAINIKKEET VIIMEISTELEVÄT SISUSTUKSEN

Erilaisten tilojen, julkisten rakennusten ja kotien ilmettä on totuttu uudistamaan vaihtamalla laattoja, maalipintoja, tapetteja ja muita pintamateriaaleja. Ovien ja ikkunoiden ilmettä ei myöskään tulisi unohtaa sisustuksen suunnittelussa. Viimeisen silauksen saat uusittuun tilaan vaihtamalla painikkeet uuteen tyyliin sopiviksi. Laajasta valikoimastamme löydät juuri sinun makuusi sopivat vaihtoehdot: perinteiset, modernit, rohkeat – mitä sitten haluatkin.

Suurin osa **ABLOY®** -painikkeista on valmistettu **kestävästä messingistä**, joka on täydellinen materiaali ulko-oviin ja kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin. Valitsemalla oveesi messinkipainikkeen saat laadukkaan ja korkeatasoisen tuotteen.

Sisällysluettelo

Painikkeet viimeistelevät sisustuksen	2
Pintakäsittelyt	3
ABLOY® PAINIKKEET	
- Ulko-ovet	4
- Ulko- ja sisäovet	6
- Sisäovet	14
- Profilioven mallit	17
- Puolipainikkeet	17
- Ikkunat	18
- Parvekeovet	19
- Wc-ovet	20
Avain ja peitekilvet, vääntönupit	21
Ikkunakilvet	22
Painikkeiden pikavalinta	23
ABLOY® ACTIVE -puhtaasti parempi	24



Designia mukavasti

Design on tuotteen ulkonäköä, tuntumaa, käyttömukavuutta ja ennen kaikkea toimivuutta. **ABLOY®** -painikevalikoimasta löydät kaikkea sitä tunnettujen suomalaisten huippumuotoilijoiden esimerkiksi **Alvar Aallon**, **Timo Sarpanevan** ja **Ristomatti Ratian** suunnittelemana. Abloyn oma suunnitteluosasto on myös panostanut voimakkaasti sisustuksen uusiin suuntauksiin ja sopiviin painikemalleihin, joista muutamat ovat päätyneet klassikoiksi.

Laadukasta turvallisesti

Haluamme taata sinulle korkealaatuiset **ABLOY®** -tuotteet ja olla ajan hermolla ja kehityksen kärjessä tuotteidemme ominaisuuksissa. Seuraamme aktiivisesti kansainvälisiä standardeja ja kehitämme tuotteidemme ominaisuuksia niitä vastaaviksi. Kaikki **ABLOY®** -tuotteet on testattu täyttämään eurooppalaisten käyttökestävyys- ja korroosionkestostandardien (EN 1906 ja SFS EN 1670) vaatimukset.

TURVALLINEN VOI OLLA MYÖS EDUSTAVA

Suunnittelemasi kohteen tyyli ja henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttavat siihen, millainen pintakäsittely ja väri on kulloinkin sopivin. Kun olet valitsemassa painikkeen pintakäsittelyä ja materiaalia, kannattaa kiinnittää huomiota tilan yleisilmeen lisäksi siihen, mihin käyttöolosuhteisiin painike tulee ja miten kovalle kulutukselle se altistuu. Näin varmistat näyttävimmän ja kestävimmän lopputuloksen valinnallesi.

Ostopäätöstä tehdessäsi kannattaa mainita kohteessa sijaitsevan oven paksuus, näin saat tarvitsemasi tuotteet kerralla asennusta varten.



Kromi



Kiiltävä ja edustava pinta. Kestää erityisen kovaa kulutusta. (Cr)



Satiini



Himmeä ja huoleton pinta. Hillitystä perusolemuksestaan huolimatta satiini sopii rohkeisiin tyyleihin, täydentämään tilan sisustusta. (Hcr)



Valkoinen



Ajaton vaihtoehto kaikentyyppisiin sisustusmakuihin. (Jva)



Antiikkipronssi



Erityisesti tummiin ovipintoihin sopiva, edustava pinta. Tasokas ja persoonallinen ratkaisu yksilöllisiin sisustuksiin. (Apr)



Kiillotettu messinki



Kiiltävä, lakattu, kullanhohtoinen pinta herättää huomiota ja antaa edustavan yleisvaikutelman. (Kila)



Harjattu messinki



Arvokas himmeä pinta luo hillityn yleisvaikutelman sisustukseen. Messinki sopii materiaalina ulko-olosuhteisiin. (Ha)



Ruostumaton teräs



Kestää erityisen vaativia olosuhteita. Selkeä, pelkistetty tyylikkyys soveltuu mitä erilaisimpiin sisustuksiin. (Rt)



Hopea-anodisointi





Himmeä pinta. Mukaillee satiinipintakäsittelyä, sopii hyvin niin sisä - kuin ulkokäyttöönkin. (Aho)

ABLOY® ULKO-OVEN PAINIKKEET

Kun tarvitset ulko-oven painikkeen, joka kestää vaikeimmissakin ulko-olosuhteissa, kannattaa valinta tehdä tästä malliryhmästä. Kestävyytensä ansiosta tämän painikesarjan mallit ovat pysyneet suosiossa ulko-ovenpainikkeina rivi- ja omakotitaloissa. Hieman suuremman kokonsa vuoksi niitä on helppo ja mukava käyttää, kun oven saa vaivattomasti auki. Suuri painikekoko helpottaa myös raskaiden ovien avaamista. Kaikki ulko-ovenpainikkeet on valmistettu kestävästä messingistä. Vahvat palautusjouset helpottavat sekä oven avaamista että sulkemista ja niiden ansiosta painike pysyy oikeassa asennossa.

ABLOY® DOMUS 12



Design ABLOY



Sisäpuolen painikkeena on **ABLOY® POLAR 6/002**

ABLOY® DUETTO 8/002

Design Janne Loiske



Painikkeessa on Suomen oloihin suunniteltu pakkasen ja uv-säteilyn kestävä väripaneeli, jota vaihtamalla saadaan oveen sopivat värit. Värivaihtoehdot paneelille; ruskea, punainen, vihreä, sininen, tumman harmaa, vaalean harmaa.

ABLOY® DUETTO -painikkeeseen tulee kilpimuutos vuoden 2011 aikana ja painike on muutoksen jälkeen saatavilla 007 -kilvellä.


Tiesitko että...

ABLOY® Painike on mahdollista asentaa mihin tahansa oveen ovipaksuudesta huolimatta?




ABLOY® 6638/002

Design ABLOY



ABLOY® 6647/007

Design ABLOY



ABLOY® 6638


ABLOY® 6647

ABLOY® ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

Ulko- ja sisäoven painikkeista löydät sekä klassisia että moderniin tyyliin sopivia painikkeita. Materiaaleiltaan **ABLOY®** -ulko- ja sisäoven painikkeet ovat messinkiä tai alumiinia. Materiaali mainitaan jokaisen tuotteen kohdalla erikseen. Vahvat palautusjouset helpottavat sekä oven avaamista että sulkemista ja niiden ansiosta painike pysyy oikeassa asennossa. Kulutuskestävyyttä vaativissa kohteissa suosittelemme käyttämään messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja painikkeita.

ABLOY® AALTO 1/007


Design Alvar Aalto



Alumiinipainike

ABLOY® AKATEMIA 133/002



Design ABLOY



Messinkipainike

ABLOY® CLASSICO 9/002

Design Tapani Holma




Messinkipainike
Saatavilla myös profilioven painikkeena

ABLOY® ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

ABLOY® CONSUL 110/007

Design Heikki Sirén




Messinkipainike

Saatavilla myös profilioven painikkeena




ABLOY® FORUM 4/007

Design ABLOY




Messinkipainike

Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena



ABLOY® INTERIA 19/002

Design Mikko Salmi




Messinkipainike



ABLOY® JOUSI 25/007

Design Timo Sarpaneva



Messinkipainike



ABLOY® CONSUL

ABLOY® FORUM


ABLOY® INTERIA

ABLOY® JOUSI

ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

ABLOY® ONCUT 5/008

Hienovaraiset piirteet omaava omaperäinen, äärimmäisen eleetön ja yksinkertainen painike valmistetaan nykyisin messingistä.




Messinkipainike

Huom! Oven kätsisyys huomioitava tilattaessa

ABLOY® PARLAMENT 2/007


Design ABLOY



Messinkipainike


ABLOY® PARLAMENT 22/007

Design ABLOY



Messinkipainike, käsiosaan saatavilla eri pintakäsittely- ja väri vaihtoehtoja. Lisätietoja kotisivuiltamme www.abloy.fi. Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena

ABLOY® POHJOLA 27/002




Messinkipainike

ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

ABLOY® POLAR 6/002

Design ABLOY




Messinkipainike

Saatavilla myös 007 -kilvellä, puolipainikkeena sekä profiloiven painikkeena



ABLOY® PRESTO 3-16S/007

Design ABLOY




Messinkipainike

Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profiloiven painikkeena



ABLOY® PRESTO 3-16SS/007

Design ABLOY




Messinkipainike

Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profiloiven painikkeena



ABLOY® PRESTO 3-16/007

Design ABLOY



Saatavilla messinki- tai alumiinipainike.


Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profiloiven painikkeena



ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

ABLOY® PRESTO 3-20/007

Design ABLOY




Alumiinipainike

Poistumistiehyväksytty painike EN 179

Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena

ABLOY® STRATO 13/007

Design ABLOY



Messinkipainike


Poistumistiehyväksytty painike EN 179

Saatavilla myös profilioven painikkeena

Huom! Oven kätsisyys huomioitava tilattaessa

ABLOY® KYYNÄRPAINIKE 29

Design ABLOY



Alumiinipainike

Saatavilla myös profilioven painikkeena

Painike on muotoiltu niin, että se on helppo avata kyynärpäällä. Sen vuoksi se sopiikin erinomaisesti esimerkiksi sairaalaympäristöihin tai palvelutaloihin.

Saatavilla myös **ABLOY® ACTIVE** pinnoitteella.

Tiesitkö että...

voit löytää myös kohteeseesi
sopivat sisustushelat **ABLOY®**
-tuotevalikoimasta?




ABLOY® INOXI ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut korkealaatuiset **ABLOY® INOXI** -painikkeet ovat pitkäikäisiä ja ekologisia vaihtoehtoja painikevalinnalle. INOXI -tuotteet antavat suunnittelijalle erilaisia mahdollisuuksia valita sopivat helat vaativiin kohteisiin ja palautusjousen ansiosta painikkeet sopivat hyvin käytettäviksi ulko- ja sisäovissa.

ABLOY® INOXI 3-19/002


Design ABLOY



Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena. Poistumistiehyväksytty painike EN 179.

ABLOY® INOXI 3-19k/002


Design ABLOY



Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena. Poistumistiehyväksytty painike EN 179.

ABLOY® INOXI 3-19s/002


Design ABLOY



Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena.

ABLOY® INOXI 3-19ss/002


Design ABLOY



Saatavilla myös puolipainikkeena sekä profilioven painikkeena.

Tiesitkö että...


ABLOY® INOXI -sarjasta löydät tarvittaessa oven vetimet? Lisätietoa tuotteista kotisivuiltamme www.abloy.fi



Saatavilla myös profiloiven painikkeena.

ABLOY® INOXI 3-19st/002


Design ABLOY



Saatavilla myös profiloiven painikkeena.

ABLOY® INOXI 21/002


Design ABLOY



Saatavilla myös profiloiven painikkeena.

ABLOY® INOXI 23/002

Design ABLOY



Saatavilla myös profiloiven painikkeena.

ABLOY® INOXI 24/002

Design ABLOY




ABLOY® SISÄOVEN PAINIKKEET

Sisäoven painikkeet ovat sirompia ja pienempikokoisia painikkeita ja suunniteltu nimensä mukaisesti sisäkäyttöön. **ABLOY®** -sisäoven painikevalikoimasta löydät tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden mm. Alvar Aallon, Ristomatti Ratian kätten jälkeä. Useissa sisäoven painikkeissa materiaali on sinkkiä, joka ei sovellu ulkokäyttöön. Sisäoven painikevalikoimasta löydät myös muista materiaaleista valmistettuja painikkeita, joilla voit toteuttaa näyttäviä ja yksilöllisiä sisustusratkaisuja.

ABLOY® DOORA 17/001


Design Tapani Holma



Messinkipainike

ABLOY® ENTER 10/001


Design Ristomatti Ratia



Sinkkipainike

ABLOY® EXO 28/001


Design ABLOY



Sinkkipainike

ABLOY® FORUM 4/008

Design ABLOY




Sinkkipainike



ABLOY® INTERIA 19/001

Design Mikko Salmi




Sinkkipainike



ABLOY® MINNEA 26/006

Design ABLOY




Messinkipainike, puinen käsiosa saatavilla joko puisena tai valkoisena




ABLOY® POLARITA 16/001

Design Tapani Holma




Sinkkipainike



ABLOY® SISÄOVEN PAINIKKEET

ABLOY® PRIME 15/001

Design ABLOY



Valittavana messinki- tai sinkkipainike




Tiesitkö että...

voit lukita WC- oven helposti ja vaivattomasti **ABLOY®** WC-painikkeella?


ABLOY® PROFILIOVEN PAINIKKEET

Suurimmasta osasta **ABLOY®** -painikkeita on saatavilla profilioven malli, jossa ainoa ero on painikkeen kilpiosan muutos. Nämä painikkeet sopivat esimerkiksi alumiini- ja teräsprofilioviin ja ominaisuuksiltaan ovat yhtäläisiä umpioviin soveltuvien painikkeiden kanssa. Itse painikkeella on täysin sama ulkonäkö ja samat mitat kuin umpiovenkin malleissa.

ABLOY® CONSUL 110/0650
Design ABLOY



ABLOY® STRATO 13/0650
Design ABLOY



Profilioven painikkeita käytetään alumiini- ja teräsprofilioivissa profilioven lukon kanssa sekä pitkäsälvan painikkeena parvekeovissa.

ABLOY® PUOLIPAINIKKEET

Puolipainikkeilla tarkoitetaan yksipuolista painiketta, joka asennetaan käyttökohteesta riippuen joko sisä tai -ulkopuolelle ovea. Puolipainikkeita on saatavilla sekä profilioven että umpioven malleina. Puolipainikkeen toisella puolella tulee käyttää aina ulkopuolista turvahelaa, jotta vahinkovakuutusyhtiöiden varmuusluokka 3 täyttyy.

Ulkopuolinen turvahela sisältyy Abloy Oy:n suosittelemiin puolipainikkeisiin automaattisesti. Lisätietoja asiasta kotisivuiltamme abloy.fi tai **ABLOY®** -valtuutetusta lukkoliikkeestä.

ABLOY® PUOLIPAINIKE UMPIOVEEN




ABLOY® PUOLIPAINIKE PROFILIOVEEN



Viimeistellyn sisustuksen ja helojen ilmeen saat **ABLOY®** IKKUNAPAINIKKEILLA. Tämän tuotevalikoiman tyypillisimmät käyttökohteet ovat erilaiset tuuletusikkunat ja -luukut. Kaikkiin tuotepakkauksiin sisältyy kiinnitysruuvit. Neliön muotoinen kilpi osa on aina päätteellä -062 ja pyöreänmallinen päätteellä -152.

ABLOY® PARLAMENT 52/062, 52/152


Design ABLOY



Messinkipainike

ABLOY® PRIME 55/062, 55/152


Design ABLOY



Valittavana messinki- tai sinkkipainike

ABLOY® VILLA 51/062, 51/152


Design ABLOY



Messinki/lehtikuusi -painike

ABLOY® WF 56/062, 56/152

Design ABLOY



Sinkkipainike

ABLOY® PAINIKKEET PARVEKEOVIIN

Nämä erikoispainikkeet on suunniteltu oviin ja ikkunoihin, joihin on upotettu pitkäsarpa, jonka teljet sulkevat oven tai ikkunan ylä- ja alaosaan. Tyypillinen käyttökohde tällaiselle pitkäsarvalle on parvekkeen, puutarhan tai takapihan ovi. Sivutaivutetuilla painikkeilla käyttäjä saa riittävän käyttötilan ulosaukeaviin oviin. Ulkokäyttöä varten suosittelemme valitsemaan messinkivalmisteisen painikkeen, koska sinkkivalmisteiset painikkeet eivät kestä ulko-olosuhteissa.

ABLOY® DH300 KOODIPAINIKE

Paristokäyttöinen sinkkipainike, jonka lukitus ja avaaminen käy kätevästi näppäimillä. Kuusinumeroinen koodi avaa ja punainen näppäin lukitsee käytön. Avaimia ei siis tarvita ja näin esimerkiksi lapset eivät pääse vahingossa yksin parvekkeelle, josta on mahdollista pudota.









ABLOY® DH83 Design ABLOY

Valittavissa molemmat puoliset painikkeet tai sisäpuolen painike. Saatavilla sinkkinen ja messinkinen pitkäsarvanpainike.



ABLOY® POLARITA 37 Design ABLOY

Valittavissa molemmat puoliset painikkeet tai sisäpuolen painike.



ABLOY® WC -PAINIKKEET

Kun haluat helpoimman ja vaivattomimman tavan wc -oven lukintaan, suosittelemme silloin valitsemaan **ABLOY® WC** -painikkeen. Nostamalla painikkeen yläasentoon saat oven lukkoon - niin helposti se käy. WC -painikkeen kaveriksi tarvitset oven **ABLOY® 2025** -lukkorungon.

ABLOY® FORUM 4/002



Messinkipainike



ABLOY® INTERIA 19/002



Sinkkipainike



ABLOY® POLARITA 16/002



Sinkkipainike



ABLOY® INOXI 3-19s/002



Painike on ruostumatonta terästä

ABLOY® POLAR 6/002



Painike on messinkiä



ABLOY® FORUM

ABLOY® INTERIA

ABLOY® POLARITA

ABLOY® INOXI

ABLOY® POLAR

ABLOY® AVAIN -JA PEITEKILVET, VÄÄNTÖNUPIT

Kun tiedät minkä painikemallin haluat sisäoviisi, on aika valita käyttöön sopiva avain tai peitekilpi. Kilven valinnassa sinua auttaa painikkeen tuotenimen numero-osa. Jos olet valinnut oveesi esimerkiksi **ABLOY® ENTER 10/001** -painikkeen, niin pääte -001 kertoo, mikä kilpi on juuri samantyylinen painikkeen kilven kanssa ja siitä on saatavilla samat pintakäsittelyt kuin valitsemastasi painikkeesta. Tässä tapauksessa LH001 -kilven eri vaihtoehdot olisivat sopivimpia.

ABLOY® LH001 KILVET

LH001 A -avainkilpi



LH001 P -peitekilpi



LH001 WC




LH001 kilpivalikoima saatavilla teräksisenä tai messinkisenä.

ABLOY® LH007 KILVET

LH007 P -peitekilpi



ABLOY® LH007 WC
-vääntönuppi



LH007 kilpisarja valmistettu messingistä

ABLOY® PRESTO LH0340 L-VÄÄNTÖNUPPI

Alumiininen vääntönuppi.
Erittäin helppokäyttöinen
vääntönuppi kylpyhuone ja
wc-tiloihin.



ABLOY® LH002 KILVET

LH002 A -avainkilpi



LH002 P -peitekilpi



LH002 WC

-vääntönuppi



LH002 kilpivalikoima saatavilla messinkisenä tai ruostumattomana teräksenä. Pintakäsittely valittavissa messinkiselle kilvelle. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kilpi on suunniteltu käytettäväksi INOXI -painikkeiden kanssa.

ABLOY® LH008 KILVET

LH008 A -avainkilpi



LH008 P -peitekilpi



LH008 WC

-vääntönuppi



LH008 kilpisarja valmistettu sinkistä

Tämän tuotevalikoiman tyypillisimmät käyttökohteet ovat erilaiset tuuletusikkunat ja -luukut. **ABLOY® IKKUNAKILVILLÄ** saat viimeisteltyä kotisi helojen ilmeen vastaamaan toisiaan. Kaikkiin tuotepakkauksiin sisältyy kiinnitysruuvit.

ABLOY® IKKUNAKILPI WF062, WF152



Saatavilla messinkinen tai teräksinen ikkunakilpi.

Messinkipintakäsittelyt:



Teräspintakäsittelyt:



ABLOY® IKKUNAKILPI WF063, WF153



Saatavilla messinkinen tai teräksinen ikkunakilpi.

Messinkipintakäsittelyt:



Teräspintakäsittelyt:



ABLOY® IKKUNAKILPI WF0625



Valmistettu messingistä



ABLOY® IKKUNA-AVAIN WF56



Valmistettu sinkistä



ABLOY® PAINIKKEIDEN PIKAVALINTATAULUKKO

	Profilioven painike	Puolipainike	Poistumistile hyväksyntä EN 179	Painikkeen pintakäsittelyt	Kromi	Saifiini	Kiillotettu messinki	Harjattu messinki	Antiikkipronssi	Valkoinen	Hopea-anodisointi	Musta	Ruostumaton teräs	Active valkoinen	Active harmaa	Active siniharmaa
Ulko-oven painikkeet																
ABLOY® DOMUS 12					X	X	X	X	X	X						
ABLOY® DUETTO 8					X	X	X	X	X	X						
ABLOY® 6638					X	X		X								
ABLOY® 6647/007					X	X		X		X						
Ulko- ja sisäoven painikkeet																
ABLOY® AALTO 1										X	X	X				
ABLOY® AKATEMIA 133					X	X	X									
ABLOY® CLASSICO 9	X				X	X	X									
ABLOY® CONSUL 110	X				X	X	X	X		X						
ABLOY® FORUM 4	X	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X
ABLOY® INTERIA 19	X				X	X	X									
ABLOY® JOUSI 25					X	X	X	X								
ABLOY® KYYNÄRPAINIKE 29	X													X	X	X
ABLOY® ONCUT 5					X	X				X						
ABLOY® PARLAMENT 2	X	X			X	X	X									
ABLOY® PARLAMENT 22	X	X			X	X	X									
ABLOY® POHJOLA 27					X	X	X									
ABLOY® POLAR 6	X	X			X	X	X	X	X					X	X	X
ABLOY® PRESTO 3-16	X	X			X	X	X			X	X					
ABLOY® PRESTO 3-16S	X	X			X	X	X									
ABLOY® PRESTO 3-16SS	X	X			X	X	X									
ABLOY® PRESTO 3-20	X	X	X		X					X	X			X	X	X
ABLOY® STRATO 13	X		X		X	X	X	X						X	X	X
ABLOY® INOXI 3-19	X	X	X										X			
ABLOY® INOXI 3-19K	X	X	X										X			
ABLOY® INOXI 3-19S	X	X											X			
ABLOY® INOXI 3-19SS	X	X											X			
ABLOY® INOXI 3-19ST	X												X			
ABLOY® INOXI 21	X												X			
ABLOY® INOXI 23	X												X			
ABLOY® INOXI 24	X												X			
Sisäoven painikkeet																
ABLOY® DOORA 17					X	X	X	X								
ABLOY® ENTER 10					X	X	X									
ABLOY® EXO 28					X	X	X									
ABLOY® FORUM 4					X	X	X									
ABLOY® INTERIA 19					X	X	X									
ABLOY® MINNEA 26																
ABLOY® POLARITA 16					X	X	X									
ABLOY® PRIME 15					X	X	X	X			X		X			

ABLOY® ACTIVE - PUHTAASTI PAREMPI

Haluatko ehkäistä bakteerien leviämistä kotonasi tai muissa tiloissa? Jos vastauksesi on kyllä, helojen pinnoitevalintaa tehdessäsi huomio kannattaa kiinnittää antimikrobiseen pinnoitteeseen nimeltä **ABLOY® ACTIVE**.



Tämä pinnoite tuhoaa bakteereita ja vähentää merkittävästi niiden kasvua, joten bakteerit eivät pääse pesiytymään painikkeisiin ja kulkeutumaan niistä eteenpäin käsien kautta. Pinnoite tuhoaa 99% yleisimmistä bakteereista 24 tunnin kuluessa ja tehoaa myös MRSA-sairaalabakteeriin.



Active valkoinen



Active harmaa



Active siniharmaa



www.abloy.fi

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

