



Bajo llave

Cerraduras
Cam Locks



T. ABSA, S.A.

	cromada / chrome plated		hexágono / hexagon
	cromada negro / black chrome		cuadrado / square
	dorada / gold		llave / key
	pestillos opcionales / optional cams		grosor de puerta / Door thickness
	llave articulada / ginged keys		Para puerta derecha / For right hand door
	tuerca / nut		Para puerta izquierda / For left hand door
	retén / fork		diámetro del candado / padlockable diameter
	click / click		sin llave / without key
	tornillo / screw		
	cilindro extraíble / replaceable lock cylinder		
	ambientes húmedos / Wet environments		
	llave / key		
	amaestramiento / master key system		
	llave cartero / postman key		
	pedir llave a parte / keys to be ordered separately		
	giro de llave / locking movement		


Bajo llave

Índice Index

Información general General information	02
Muebles metálicos Metall furniture	05
Muebles de madera Wooden furniture	13
Aplicaciones varias Different uses	21
Buzones Post boxes	23
Cristal Glass	25
Aplicaciones varias Different uses	26
Manecillas Handles	33
Accesorios Acessories	39



Muebles metálicos
Metall furniture



X

0.60-0.80 mm
0.80-1.00 mm*
1.00-1.20 mm
1.50-1.80 mm
*Standard



200097


•

•

 180°

A

Optional



0,8-3,2 mm.
.030"- .125"



2020

•

•

•

Ref: 41020

202021

•


•

•


Ref: 41020


Opcional







												
201342	201344	201353	.	.					180°	.	.	A
												Opcional







												
200007	202207		.	.					180°	.	.	A
												Opcional



												
200023			•			•			180°	B		
										Opcional		



			     	  					
200024	202224	200624	•	•	180°	•	•	•	A
						Optional			



200025

202225



.

.


90°

.

.

A

Opcional



200027

202227



.

.

180°


.

.


.

A





Opcional



200029	202229		•			•			90°	•	•	A
												Opcional



200072	202272		•			•			90°	•		B
												Opcional



Referencia	A	B1	B2
131096.NI	45	23.9	29.9
131097.NI	45	26.9	26.9
131098.NI	61.5	25.6	28.2


201234 RDCR CROMADO/CHROMED

•

Ø 3 a 8

•

180°

*

201234 RDCRM CR. MATE/MATT CHR.

•

Ø 3 a 8

•

180°

*

201234 RICR CROMADO/CHROMED

•

Ø 3 a 8

•

180°

*

201234 RICRM MATE/MATT CHR.


•

Ø 3 a 8

•

180°

*

Opcional

200209 V12 Tubular corta 1 salida Short radial lock 1 exit

•

90°

T

200209 V22 Tubular corta 2 salidas Short radial lock 2 exits

•

90°



T

Opcional







Muebles de madera
Wooden furniture




								
200219 V12 Tubular corta 1 salida	Short radial lock 1 exit	•			90°			T
200219 V22 Tubular corta 2 salidas	Short radial lock 2 exits	•			90°			T
Opcional								




17-19 mm.
11/16"- 3/4"



										
202022	•									Ref: 41020
202023		•								Ref: 41020
Opcional										




												
200012	202212		.					.	180°	.		
											Opcional	




	A	B	C	D	E	F	G	H
200089/202289	41.5	7	16	6	27	19.5	27	15
200189	39.3	9	15.7	6.5	22	19	25.8	14.7




200089	202289	.				.		180°	.		
200189		.	.			.		180°			
Opcional											



												
200043	202243		•			•			180°	•	•	A
										Opcional		



												
200090			•			•			45°			
206090			•			•			45°	•		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
200038/2202238	38	8	16	19	40,5	22	4,4	29	22,5
200039.AMA	40	10,5	19,5	25	40	19	8	30	19,5



200039.AMA

•

•

•

180°

•

200038

202238





•

•

180°

•

Opcional



200066


202266

•


•

•



Opcional



								
200497D5	Ø 5	•			180°			A
200497D7	Ø 7	•			180°			A
200497D8	Ø 8	•			180°			A
Opcional								



200062	Plástico negro	Black plastic	•	•	360°
200062 L296	Para varillas de 296 mm 2 Guías	Lenght for 296 mm 2 guides			
200062 L408	Para varillas de 408 mm 4 Guías	Lenght for 408 mm 4 guides			
200062 L648	Para varillas de 648 mm 6 Guías	Lenght for 648 mm 6 guides			
200062 L920	Para varillas de 920 mm 6 Guías	Lenght for 920 mm 6 guides			





200066 T



Ref: 41066.01

Opcional




Referencia	A	B 1	B 2
131096.NI	45	6.5	12.5
131097.NI	45	9.59	.5
131098.NI	61.58	.2	10.8




201234 DCR	CROMADO/CHROMED	•	Ø 3 a 8	•	180º	*
201234 DCRM	CR. MATE/MATT CHR.	•	Ø 3 a 8	•	180º	*
201234 ICR	CROMADO/CHROMED	•	Ø 3 a 8	•	180º	*
201234 ICRM	MATE/MATT CHR.	•	Ø 3 a 8	•	180º	*
Opcional						




Aplicaciones varias
Different uses






200065	Con muelle Spring lock	•				•		180°				
201165	Con muelle Spring lock	•				•		180°	•			
Opcional												



200253	200353	•				•		180°		•	•	A
200301	200401	•				•		180°	•			A
Opcional												




												
200047	200647	.	.	.	.	.	.	180°	.	.	.	A
Opcional												



*Standard




											
201342CART	201353CART	•		•				180°	•		A
											Opcional



200118



180°



	A
200064.PS.V	20
200064.PD.V	32

200064PS.V Puerta simple Simple door


•

180°


200064PD.V Puerta doble Double door

•



180°



200004.HD.F	*	9-13 mm	•	90°	Ref. 41004	•	
200004.HD.M	*	13-21 mm	•	90°	Ref. 41004	•	
200004.HD.X	*	0,8-1,5 mm	•	90°	Ref. 41004	•	
*Referencias para puerta derecha, para izquierda consultar						Opcional	



								
200006	6 mm		•		180°	•	•	•
200008	8 mm		•		180°	•	•	•
							Opcional	



200050


202250



• 90° •

Ref. 271174

Opcional



200051




• 90° •


Ref. 41051

Opcional


Aplicaciones varias
Different uses



							
200017	202217	.			180°	.	A
						Opcional	



						
2000285		.			180°	B
						Opcional



200058




•

90°

A

Opcional



200093


•

•





360°

•

•



Cilindro extraíble
Replaceable lock cylinder





201400	.	.	*	.	.
201405	.	.	*	.	.

* Bajo pedido - Under request
Con esta llave - With this key



Cilindro extraíble
Replaceable lock cylinder





201411	.	.	*	.	.
--------	---	---	---	---	---

* Bajo pedido - Under request
Con esta llave - With this key

Especial ambientes húmedos
Special wet environments.

Cilindro extraíble
Replaceable lock cylinder



201401

•

•

•

•

201406

•

•

•

•






Manecillas
Handles

Consulte las opciones de amaestramiento
Ask for the options of master key system




Manecillas
Handles




Disponible en otras medidas
Other measures available



400101	•		•		•	90°				M
400201	•			•	•	90°				M
400302		•	•		•	90°				M
400402		•		•	•	90°				M
400502		•			•	0°				
										Opcional



400103	•		•		•	90°				M
400203	•			•	•	90°				M
400304		•	•		•	90°				M
400404		•		•	•	90°				M
										Opcional




400105	•	•	•	•	90°	M
400205	•	•	•	•	90°	M
400306	•	•	•	•	90°	M
400406	•	•	•	•	90°	M
400506	Fija Fixed handle				0°	Opcional




400108	•	•	•	•	90°	M
400208	•	•	•	•	90°	M
400309	•	•	•	•	90°	M
400409	•	•	•	•	90°	M
400509	Fija Fixed handle				0°	Opcional


Aplicaciones varias
Different uses




									
400132	•		•		•	90°		•	M
400232	•			•	•	90°		•	M
400532		•			•	0°		•	M
Opcional									



									
400133			•		•	90°	•	Ref. 271174	M
400233				•	•	90°	•	Ref. 271174	M
Opcional									



400603	•		•		•	90°			M
400703	•			•	•	90°			M
400704		•	•		•	90°			M
400804		•		•	•	90°			M
Opcional									






							
400156.DCHA	•		•				90°
400156.IZDA	•			•			90°





Accesorios
Accessories


600464 Ø 7mm.

600564 Ø 7mm. Colors

600030 Ø 5mm.

41144-11 Standard

41311-11 Llave maestra/Master Key

41340-11 Llave plastificada
Plastic head Key


41340-70 Llave articulada
Hinged Key

41066-01

271174

41051




Posiciones de montaje de pestillo - OPCIONES
Cam assembly positions - OPTIONS



Housing

Interior




Exterior



A

B



C



D

E



















F




G

H


Pestillos TIPO A Cams for locks TYPE A

**130013****130014****130017****130019****130024****130025****130026****130029****130031****130032****130081****130084****130085****130088****130124****138686****130726****130119**


Pestillos TIPO B
Cams for locks TYPE B




130021




130027




130097




130099




130057




130058




130158



130257




130557




130240


Pestillos TIPO M
Cams for locks TYPE M




130002




130004




130046




130075



130102



1300152



132239



G.C.C. 11



T. **ABSA**, S.A.

www.keya.cat
info@keya.cat

Ctra. Molins de Rei a Caldes, Km. 9,800
08191 Rubí (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 587 36 10
Fax. +34 93 699 71 53

