

ABLOY® BODAGUARD SL905

Turvalukk, mis peatab varga!



ABLOY® BODAGUARD SL905

Turvalukk, mis peatab varga!

LUKUKORPUS

- Konkskeel annab maksimaalselt kõrgeima murdmistugevuse
- Puurimiskindlad korpus ja välispoole kattekilp
- 1 000 000 erinevat võtmekombinatsiooni
- Sobib olemasolevasse ABLOY® 428 lukusüvisesse
- Skandinaavia kindlustusettevõtete liidu heakskiit: turvaklass 4 turvalukk
- Testitud vastavalt uuele Euroopa standardile EN 12209. Turvalisusklass 7.



VÕTMETURVALISUS

- Patenteeritud võtmed valmistatakse vaid lukutehases
- Lisvõtmeid saab tellida vaid ABLOY® volitatud edasimüüjate vahendusel lukutehasest
- Lukuga kaasas olevad võtmed ja lisavõtmed märgitakse võtmekaardile



MUUD OMADUSED

- Maksimaalne murdmiskaitse
- Kattekilpidel tolmukaitse ja võtmekanali suunajad
- Saadaval pinnaviimistlused on kroom, mattkroom ja läikiv messing
- Pikendatud võtmekanali suunajad paksudele ustele
- Vana lukku uue BODAGUARDI vastu vahetades on saadaval ka pikad kattekilbid, mis aitavad kinni katta vana luku külguurimisi



Pikendatud võtmekanali suunajad paksudele ustele

VÕTMED / TARVIKUD



404116

Võti

47 mm

Võtme pea on valmistatud tsingist

404130K

Käändvõti

47 mm

4041301

Võtmetasku

47 mm

võtmele

404239

Võti

60 mm

Võtme pea on valmistatud tsingist

KATTEPLAADID

961



962




Kroom
Ms/CR

Mattkroom
Ms/HCR


Läikiv messing
Ms/KILA

LUKUKORPUS


SL905



LP780




LP781




LUKUKORPUS

SL905




VASTURAUAD

LP780



Vasturaud paigaldatud sümmeetriliselt lukukorpuse esiplaadi suhtes nii kõrgus-, kui ka laiusuunal

LP781



Vasturaud paigaldatud sümmeetriliselt lukukorpuse esiplaadi suhtes kõrgussuunal

PAKEND

Standardpakendis on lukukorpus, vasturaud, paigalduskruvid, kolm tsinkpeaga võtit ja võtmekaart pakituna pitseeritud võtmekotti, tolmukaitsmega varustatud katteplaadid, võtmekanali suunajad paksule uksele ja paigaldus- ja hooldusjuhend.

Pakituna jaemüügi pakendisse. Tellides tuleb eraldi märkida uksetüüp (sile- või manteluks) ja soovitud kattekilp. Samuti pinnaviimistlus (kroom, mattkroom või läikiv messing).

- Lisaks tellitavad:
- Plastikust võtmekate
 - Lisavõtmed võtmekaardi olemasolul
 - Mitu lukku avanema sama võtmega
 - Tuletõkkeuksele spetsiaalne paisuv tihend

ABLOY® VOLITATUD EDASIMÜÜJA



www.abloy.ee

Abloy Oy Eesti Filiaal
Pärnu mnt. 139F
11317, Tallinn
tel. +372 6504 590
faks +372 6504 591
e-post info@abloy.ee

